

惡性腫瘤蕈狀傷口評估 與 臨床案例分享-會陰部、泌尿生殖癌

鍾美智 傷口造口護理師
臺大醫院 護理部 傷口造口小組
台灣傷口造口及失禁護理學會前理事 現任秘書長
Mei-chih Chung, RN, MD, ET, WOCN
Nursing Department, ET Room
National Taiwan University Hospital,
E-mail: 009437@ntuh.gov.tw
2025.08.09


腫瘤的治療
共病的控制

局部
傷口處置

症狀控制

2

惡性腫瘤蕈狀傷口評估



Local wound care:

- **H**emorrhage or Bleeding
- **O**dor
- **P**ain/Pruritus
- **E**xudate
- **S**uperficial infection

傷口照護目標

- 傷口清潔
- 控制出血
- 控制臭味
- 控制疼痛
- 控制滲出液
- 控制感染



參考文獻

- 高淑雯、張議文、林瑞萍、江載仁、林芳朱、桑穎穎(2022)。建立癌症病人蕈狀傷口照 護之臨床照護指引。榮總護理，39(4) 383-399。
[https://doi.org/10.6142/VGHN.202212_39\(4\).0007](https://doi.org/10.6142/VGHN.202212_39(4).0007)
- European Oncology Nursing Society. (2015).Recommendations for the care of patients with malignant fungating wounds.
<http://www.professionalpalliativehub.com/resource-centre/recommendations-care-patients-malignant-fungating-wounds>.
- Queirós, P., Santos, E., Apóstolo, J., Cardoso, D., Cunha, M., & Rodrigues, M. (2014). The effectiveness of cleansing solutions for wound treatment: A systematic review. JBI Database of Systematic Reviews & Implementation Reports. 12(10), 121-151. <https://doi.org/10.11124/jbisrir-2014-1746>

四位癌友的生命故事

6

健保藥物

Shielin powder




Iodosorb Powder



Metronidazole gel / tab




Silver sulfadiazine



會陰部、泌尿生殖癌腫瘤 傷口照護重點

- 首重傷口床的清潔。
- 排泄物染污與分流的處置。
- 處理大量滲出液。
- 改善換藥負荷的問題-簡單好操作的換藥方式。
- 改善病患制動的問題。



Thank
you

